Aduro®

BRASKAMINER

med enkel användning och miljövänlig förbränning

2014/2015

”Det ska kännas som om man har tänt ett bål i stugan.”

Designer, Casper Storm

Trivsel, värme och glädje…

Sedan Aduros start har de två formgivarna Casper Storm och Torben Madsen varit trogna samarbetspartners. Deras främsta uppdrag är att skapa moderna och miljövänliga kaminer med ett skandinaviskt uttryck. Kaminerna görs med enkla och stilrena linjer, dolda fästen och utan synliga fogar. Luckans handtag är diskret gömt så det inte förstör upplevelsen av den levande elden. För att säkra den fria insynen till elden är kaminerna utrustade med ett effektivt glasskydd som förhindrar sot på glasrutan.

Kaminerna är konvektionskaminer som fördelar värmen via luftcirkulation. Detta ger en jämn och behaglig temperatur i rummet, och gör det samtidigt möjligt att placera kaminerna närmare brännbart material.

På följande sidor kommer vi presentera vårt sortiment och längst bak i katalogen hittar du en översikt, där du kan se de tekniska specifikationerna och jämföra de olika kaminerna.

ADURO OCH MILJÖN

Avancerade förbränningsprinciper och en evig strävan efter att skona miljön så mycket som möjligt utgör grunden för varje enskild Aduro braskamins tillblivelse. Därför uppfyller våra kaminer den strängaste miljöstandarden i världen, däribland den nordiska miljömärkningen Svanenmärket. Detta är en garanti för att våra braskaminer är bland de mest miljöriktiga på marknaden. Hos Aduro lever vi inte bara upp till kraven, vi överträffar dem. Det betyder att en Aduro braskamin bränner väsentligt mer rent än Svanenmärkets restriktiva krav. Det samma gäller kaminens förmåga att ta till vara på vedens energi – också kallat verkningsgraden. Med en Svanenmärkt braskamin från Aduro tar vi hänsyn till både dig, din familj och miljön. En god braskamin gör det dock inte på egen hand – därför har vi utvecklat en unik automatik, Aduro-tronic, som gör det lättare att effektivt och besvärsfritt värma upp din bostad.

BRASKAMIN OCH CO_2

Du kan med gott samvete tända i din Aduro braskamin eftersom uppvärmning med trä är CO_2-neutralt. Trädet upptar lika mycket CO_2 när det växer, som dess ved avger när det förbränns. Med en braskamin bidrar du därför positivt till CO_2-balansen och de globala klimatförändringarna – så länge du eldar på ett riktigt vis.

5 ÅRS GARANTI

Vi lämnar upp till 5 års garanti på alla Aduro braskaminer, så länge du registrerat din braskamin på www.adurofire.se senast en månad efter köpet.

… det enda du ska koncentrera dig på nu, är att hitta den Aduro braskamin som passar in i just ditt hem. En källa till trivsel, värme och glädje

Mycket nöje!

Casper Storm

Torben Madsen

Aduro Smart Response

Nu blir det ännu lättare att använda din braskamin från Aduro – en ny app hjälper dig att få ut det bästa av din kamin.

Med Aduro Smart Response blir din iPhone eller iPad din personliga kaminvakt, som ser till korrekt förbränning och optimal användning av din ved. Aduro Smart Response är en enhet med två sensorer, vilka kommunicerar trådlöst med en app på din iPhone/iPad. Sensorerna följer förbränningen och appen guidar dig baserat på mycket omfattande tester och stor erfarenhet. I appen kan du alltid se när du, till exempel, behöver tillföra ved, hur varm din braskamin är och om kaminen bränner vid en för låg eller hög temperatur.

Med Aduro Smart Response kan du tänka på andra saker samtidigt som du använder din braskamin på bästa sätt. Helt enkelt ett måste för din braskamin.

Se filmen om Aduro Smart Response på
WWW.ADUROFIRE.SE

UPP TILL **40%** mindre bränsleförbrukning

ADURO-TRONIC AUTOMATIC

Med Aduro-tronic får du en enkel användning, mindre bränsleförbrukning och miljövänlig förbränning. Du lägger bara torrt trä i kaminen och med ett enkelt tryck aktiverar du Aduro-tronic. Därefter reglerar den automatiskt förbränningsluften och säkrar att du får en optimal förbränning.

Vinsten med automatiken är ökad komfort, mindre arbete, upp till 40 % mindre bränsleförbrukning samt ren rök i skorstenen. Den patentsökta automatiken är elegant integrerad under brännkammaren och fungerar utan användning av elektricitet. Den är inställd på att stängas av inom de första sex minuterna, men inställningen kan ändras efter behov.

Alla Aduro braskaminer är utrustade med Aduro-tronic som standard.

På www.adurofire.se kan du se en 3D-film, som visar automatfunktionen.

Aduro tronic

Aduro 9

Genom att tillfoga sidorutor och få glipan mellan glaset i luckan och glaset i sidan så minimal som möjligt blir glasytan mycket stor. Att kunna titta in på den levande elden har varit en avgörande parameter – därför sörjer ett effektivt glasskydd för att soten inte sätter sig på front- eller sidoglasen. En tidlös och elegant möbel till det moderna hemmet.

Aduro 9 air
Aduro 9 fås också i en variant med extern lufttillförsel. Denna variant är speciellt lämplig till mycket täta hus.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9 serien

”Med Aduro 9 serien har det varit ett klart mål i utvecklingsfasen att uppnå en så stor glasareal i braskaminen som möjligt. Insynen till den levande elden har hela tiden varit en avgörande parameter – därför sörjer ett effektivt glasskydd för att soten inte sätter sig på glaset. En annan målsättning har varit att göra kaminen vacker inne i brännkammaren. Därför har vi formgett plattorna med relief, som understryker de vertikala linjerna och höjden på brännkammaren.”

Designer, Casper Storm

Aduro tronic

Aduro 9-3

Pedistal lyfter upp brännkammaren och sätter lågorna i centrum. De två sidoglasen ger en extra vacker insyn till elden och ger samtidigt en lätt och elegant framtoning. Det blir som en skulptur i rummet.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 104 x 50 x 49 cm

Aduro tronic

Aduro 9-2

"Min idé med Aduro 9-2 var att ta en skarp geometrisk figur – cylindern – och skära ut detaljerna i denna. Den ökade höjden understryker cylinderformen och resultatet är helt självklart i vardagsrummet eller i stugan med loft till nocken eller takbjälkar."

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 115,6 x 50 x 50 cm



Aduro 9-2 är speciellt lämplig för placering i ett hörn, då rökröret kan dras/vinklas ut åt båda hållen.

Aduro 9-4

"Den vägghängda braskaminen Aduro 9-4 har fått bli en elegant svävande möbel, som framhäver elden på vackraste vis."

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom • Mått (HxBxD) 75,2 x 50 x 46 cm

Aduro tronic

Aduro tronic

Aduro 9-1

Det böjda glaset och de mjuka, organiska linjerna drar blicken till sig och för den direkt in i ett bål av eld. Isoleringsplattorna är utformade med en relief, som understryker de vertikala linjerna och får brännkammaren att se högre ut. De mjuka och organiska linjerna ger samtidigt braskaminen en lätthet.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom • Mått (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Formgjuten vermikulit i brännkammaren

Handtag i rostfritt stål

Aduro 9-5

Syftet med Aduro 9-5 har varit att skapa en hög braskamin – 120 cm – med upphöjd brännkammare. Därigenom uppnår man en lättare användning och en perfekt insyn till lågorna. Aduro 9-5 kommer att se snygg ut i rum med öppet till nock eller takbjälkar. Braskaminen är utrustad med stort förvaringsutrymme med lucka.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 120 x 50 x 44,7 cm

”Gjutjärnet ger associationer till det solida, råa och rustika Som en liten maskin som utstrålar värme och harmoni.”

Designer, Torben Madsen

Aduro 13

Denna charmerande gjutjärnskamin med sidoglas passar perfekt in där platsen är trång. Det blygsamma djupmåttet och den nästan svävande brännkammaren ger kaminen en lätt framtoning. Kaminens yttre är framställd av gjutjärn som ger möjlighet till mjuka rundningar och fina detaljer. Handtaget är integrerat i kaminen, och det ger kaminen en snygg plan front.

Det är inte bara designen som är iögonfallande på den här kaminen. Här får man också en kamin med super förbränning. Aduro 13 har en unikt låg emission av partiklar – 1,16 g/kg trä, vilket är i världsklass.

Värmer upp 30-120 m² • 5 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 87 x 48 x 34,5 cm

Snyggt integrerade konvektionshål

Integrerade handtag i rostfritt stål

Stort förvaringsutrymme med lucka

Aduro tronic

Aduro 13-1

Aduro 13 finns också med stort förvaringsutrymme under brännkammaren och extern lufttillförsel. Den extra höjden på Aduro 13-1 ger kaminen en elegant och exklusiv framtoning.

Värmer upp 30-120 m² • 5 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 97 x 48 x 34,5 cm

Aduro tronic

Aduro 12

Kubistisk braskamin med stort hörnglas, som ger en vacker utsikt över lågorna från flera håll. Aduro 12 är den idealiska hörnmodellen, då rökröret kan vinklas ut åt båda håll. Kaminen fås med en tilläggsmodul, Aduro wood rack, för förvaring av trä – därmed passar kaminen bäst vid en rak vägg. En ny topplatta gör att modulen integreras till fullo med kaminen.

EXTERN LUFTTILLFÖRSEL

Aduro 12 har möjlighet till extern lufttillförsel, där luften till förbränningen tillförs utifrån och direkt in i kaminen. Själva luftintaget döljs genom att det installeras bakom eller under kaminen. Det självklara valet om man bor i ett mycket tätt hus.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 101,5 x 41,8 x 41,8 / 101,5 x 67,8 x 41,8 cm

Aduro 5-I

Stilren kamininsats med en helt plan front och stor glaslucka, som ger en vacker vy över lågorna. Luckhandtaget är noga integrerat så att insatsen framstår som en helt plan yta. Isoleringen av brännkammaren är utförd i formgjuten vermikulit som passar till kaminens stilrena design. Lämplig för inbyggnation i både befintliga och nybyggda kaminer. Låt dig trollbindas av flammorna i denna vackra kamininsats.

Värmer upp 30-140 m² • 7 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 57,4 x 63,5 x 46 cm

Aduro 14

Aduro 14 kombinerar plattjärn och gjutjärn i en skarp, enkel och kubistisk design. De plana ytorna och skarpa hörnen som plattjärn ämnar sig väl för, står i snygg kontrast till den råa och rustika gjutjärnsluckan. För att säkra ett harmoniskt och stramt uttryck finns det ett integrerat, rymligt förvaringsutrymme med lucka vilket är idealisk till förvaring av kamintillbehör. Kaminen utmärker sig dessutom genom sin rymliga brännkammare, enkla användning och superförbränning.

Värmer upp 30-140 m² • 6,5 kW • Rökutgång upptill
Mått (HxBxD) 90 x 51,1 x 37 cm

Aduro 1-1 serien

Aduro tronic

Aduro 1-1

Aduro 1-1 är genomsyrat av knastrande trivsel och kan med sina rena linjer passa in i varje hem. Den runda formen ger en lugn och harmonisk kamin, som är en naturlig förlängning av skorstenens utlopp. För att understryka detta är fronten helt plan – luckans handtag samt handtagen för luftreglering är helt integrerade i kaminen.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 101,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1-1SK

Integrerat handtag i rostfritt stål

Vedfack

Aduro 1-3 och Aduro 1-ISK

Aduro 1-3 är visuellt framlyft med hjälp av den avsmalnande sockeln. Kaminen har ett lätt och elegant utseende, och avslutas med en dekorativ och värmelagrande toppskiva i täljsten. Kaminen är utrustad med ett dörrförsett förvaringsutrymme. Aduro 1-ISK har täljsten på toppen och på sidorna.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 101,5 x 50 x 44,5 / Aduro 1-ISK 104,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1-3

Aduro 1-ISK

Aduro tronic

Aduro tronic

Aduro 1-2

Som den enda braskaminen i Aduro 1-1 serien har Aduro 1-2 ett vedfack för förvaring av trä.

Värmer upp 30-140 m² • 6 kW • Rökutgång upptill
Mått (HxBxD) 90 x 50 x 45 cm

Aduro tronic

Aduro 15-1

Aduro 15 och 15-1

Den vackra ellipsformen och den mycket breda brännkammaren, som kan användas med ved på upp till 50 cm, gör Aduro 15-serien helt unik. Den breda formen i kombination med ett minimalt djup ger kaminen ett elegant utseende. Med en bra insyn mot lågorna blir elden en naturlig och dekorativ del av en hemtrevlig atmosfär. Funktionellt sett kan Aduro 15-serien skryta med en optimal förbränning och möjlighet att bränna med låg värmeeffekt.

Aduro 15 har en lucka under brännkammaren, medan Aduro 15-1 nästan svävar.

Värmer upp 30-140 m² • 6,5 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 / Aduro 15-1 79,5 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro tronic

Aduro 7-I

"Aduro 7-I är en nydesignad Aduro 7, där utmaningen har varit att bevara det bästa från den gamla modellen samtidigt som nya designlösningar integreras. Den nya modellen har en lätt böjd front, en ökad höjd i själva brännkammaren, integrerade handtag och kaminen har också lyfts upp på en liten sockel. Kaminen ser stadig ut med en tydlig uppdelning där sidor och front utgör en del medan botten, baksida och topp utgör den andra. Resultatet är en harmonisk kamin – stilren, elegant och med en skandinavisk look."

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m² • 7 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 105,8 x 49,7 x 43,4 cm

Formgjuten vermikulit i brännkammaren

Integrerade handtag i rostfritt stål

Utsnitt av luftkanal

Aduro tronic

Aduro 8

"Här möts plattjärn och gjutjärn i en läcker och spännande kombination. Lucka och kassett har den karakteristiskt skrovliga ytan och mjukt avrundade kanter. Detta står i snygg kontrast till sidorna och toppen i plattjärn, som framstår som en enhet. Här är ytan jämn och utan struktur och hörn och kanter framstår som skarpt slipade."

Designer, Torben Madsen

Värmer upp 30-120 m² • 5 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 85,5 x 50,3 x 42,4 cm

Aduro 6

"Önskemålet med Aduro 6 var att skapa en riktig arbetshäst. En slittålig sak med rejält stor brännkammare som verkligen kan värma upp ett rum. Det designmässiga uttrycket skulle därför understryka detta och smälta in i de miljöer som Aduro 6 var tänkt för. Det skulle kunna vara sommarhuset eller det lite rustika köket/allrummet och stugan. Valet av gjutjärn var självklart, då det har en snygg grovkornig yta och ger unika möjligheter att gjuta tilltalande detaljer och rundningar."

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m² • 7 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 79,4 x 56 x 49,1 cm

Aduro tronic

Tillbehör

Aduro erbjuder ett brett sortiment av tillbehör som kan fullända upplevelsen av den levande elden – både estetiskt och funktionellt. Vedkorgarna i filt, konstläder och PET (polyesterfiber från återvunna plastflaskor) är utöver vedlagring idealiska till förvaring av brev, tidskrifter och barnens leksaker. Behagliga handtag gör korgarna lätta att flytta runt. Designen fulländas med tydliga sömmar.

ADURO PROLINE

Designad av Casper Storm och Torben Madsen

"Intentionen var från första skissen att utarbeta en tillbehörslinje där designen befann sig i harmoni med det formspråk som utmärker Aduros kaminer. Det minimalistiska och skandinaviska uttrycket."

Aduro Proline vedkorg i PET

Aduro Proline filt vedkorg - grå, röd, grön

Aduro Proline 1 kaminset

Aduro Proline 2 kaminset

Aduro Proline vedkorg i konstläder, svart

Aduro Proline filt vedkorg Ø45 med plastinsats Ø45

Aduro tronic

	Aduro 1-1	Aduro 1-1SK	Aduro 1-2	Aduro 1-3	Aduro 5-1	Aduro 6	Aduro 7-1	Aduro 8	Aduro 9*
Nominell effekt	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	7 kW	7 kW	7 kW	5 kW	6 kW
Driftsområde	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW
Värmer upp	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-120 m^2	30-140 m^2
Mått i cm									
Rökutgång, diameter	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom
Yttre mått (HxBxD)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	90 x 50 x 45	101,5 x 50 x 44,5	57,4 x 63,5 x 46	79,4 x 56 x 49,1	105,8 x 49,7 x 43,4	85,5 x 50,3 x 42,4	95,8 x 50 x 44,7
Avstånd till brännbart material bakom kaminen	17	17	17	17	25	20	-	20	20**
Avstånd till brännbart material bakom kaminen med isolerat rökrör	12	12	12	12	-	-	-	10	-
Avstånd till brännbart material till sidan	45	45	45	45	30	30	-	30	70
Avstånd till brännbart material vid hörnuppställning	30	30	30	30	-	-	-	-	-
Avstånd till möbler	100	100	100	100	110	110	-	85	80
Avstånd från golv till mitten utgång baktill	88,8	88,8	-	86,2	-	65,8	92,2	75,9	84
Avstånd från mitten röktratt till kaminens bakkant	19,5	19,5	19,5	19,5	19	19,9	19,5	18,3	19,3
Vedlängd max	36	36	36	36	40	40	39	32	39
Brännkammarbredd	37	37	37	37	41	41	40	33	40
Aduro-tronic automatik	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Konvektionskamin	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Primär, sekundär och tertiär lufttillförsel	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Glasskydd	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Asklåda	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Vikt	95 kg	113 kg	90 kg	94 kg	77 kg	125 kg	111 kg	105,5 kg	93 kg
Färg	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Godkännanden	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240

*Fås också i en version med extern lufttillförsel, Aduro 9 air.

**Aduro 9 air: avstånd till brännbart material bakom kamin 15 cm, till sidan 70 cm, avstånd till möbler 90 cm. Avstånd till brännbart material bakom kamin med isolerat rökrör 10 cm.

Tillbehör

ADURO BASELINE

Aduro Baseline vedkorg i PET

Aduro Baseline vedkorg i konstläder, svart

Aduro Baseline vedkorg i grå filt

Aduro Baseline 2 kaminset

	Aduro 9-1	Aduro 9-2	Aduro 9-3	Aduro 9-4	Aduro 9-5	Aduro 12***	Aduro 13	Aduro 13-1***	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15-1
	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	5 kW	5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW
	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-120 m^2	30-120 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2	30-140 m^2
	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill	Ø15 upptill/bakom	Ø15 upptill/bakom
	95,8 x 50 x 44,7	115,6 x 50 x 50	104 x 50 x 49	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8	87 x 48 x 34,5	97 x 48 x 34,5	90 x 51,1 x 37	84 x 77,9 x 36,6	79,5 x 77,9 x 36,6
	15	15	15	15	15	25	21	21	15	20	20
	10	10	10	10	10	-	9	9	7	12	12
	45	45	70	70	70	25	46	46	25	34/11	34/11
	20	20	-	-	-	25	-	-	8	-	-
	90	90	90	90	90	80	100	100	100	120	120
	84	102,1	92,2	63,4	108,2	91,3	75,7	85,5	-	68,7	64,2
	19,3	25,3	19,3	20,8	19,3	20,9	16	16	18,5	18,5	18,5
	39	39	39	39	39	34	35	35	39	50	50
	40	40	40	40	40	35	39 / 31	39 / 31	40	51	51
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	100 kg	111 kg	103 kg	88 kg	115 kg	108 kg	80 kg	92 kg	85 kg	89 kg	86 kg
	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240	Svanenmärket, NS3059, CE & EN13240

***Med extern lufttillförsel.

ADURO MAGNETIC TOOLS

Elegant kaminset i borstat rostfritt stål, som består av eldraka, skyffel och borste. Magneten i redskapen ger möjlighet att hänga upp setet – exempelvis på baksidan av kaminen. Med setet följer också ett fäste så setet kan hängas på väggen.

Design: Casper Storm och Torben Madsen

Aduro Easy Firestarter

Aduro Easy Clean

Aduro Träfuktmätare

Rökrör

Aduro erbjuder ett allsidigt rökrörsprogram i samma färgnyans som kaminerna. Rören är framtagna i 2 mm kvalitetsstål, Ø150 mm.

Aduro utomhus-kamin

Ta värmen och trivseln med ut på terrassen med Aduro utomhuskamin. Utomhuskaminen är framtagen i 3 mm Cortenastål, som efter en kort tids användning får en snygg rostfärgad patina av att stå ute i regn, sol och vind. Aduro erbjuder som tillbehör ett galler i rostfritt stål som ger möjligheter att grilla över de naturliga träkolen.

.

Med förbehåll för eventuella tryckfel och stilistiska justeringar av använda bilder.

Aduro®

Aduro A/S • Beringvej 17
DK-8361 Hasselager
E-mail: info@aduro.dk

Aduro A/S utvecklar, producerar och marknadsför outdoorprodukter och kaminer i modern dansk design.

På vår hemsida

WWW.ADUROFIRE.SE

kan du hitta mer information om våra produkter samt närmaste återförsäljare.